



# Inhale, Exhale, Confíe

## Línea Respiradores Advantage

[Triple Seguridad con la Línea Advantage]

**MSA**

*The Safety Company*

# MSA Advantage 200 LS

[Protección respiratoria confortable, liviana y segura]

MSA presenta una nueva versión del equipo filtrante Advantage 200. El resultado es la Advantage 200 LS de mayor rendimiento, económica y de fácil manejo.

Trabajar con materias primas y manejar productos químicos requiere utilizar equipos de protección respiratoria. Por lo cual es esencial disponer de adecuada protección respiratoria para una amplia gama de sustancias peligrosas. Lo anterior es aplicable a situaciones de emergencia, así como a medidas preventivas en el trabajo o a situaciones donde se presenten sustancias peligrosas para la salud.

La "sensación de bienestar" es también importante. Si su máscara no ajusta bien, no sólo se ve afectada la calidad del trabajo sino también su seguridad.

MSA fabrica una mascarilla que supera todos los criterios de confort conocidos. Nuestra Advantage 200 LS junto con la tecnología filtrante satisface cada requisito de la moderna protección respiratoria. El equipo filtrante es extremadamente seguro, excepcionalmente confortable e incorpora la última tecnología. Además se caracteriza por ser liviana, mínima resistencia respiratoria y sencillez de manejo. En particular las modificaciones que afectan al área nasal y la amplitud en las secciones del mentón y pómulos aseguran un ajuste exento de presión y confortable.








### [Universal: Las Aplicaciones]

La Advantage 200 LS protege contra suciedad, polvo y gases peligrosos. La mascarilla es adecuada para cualquier aplicación, sea industrial, profesional o de bricolaje. Por su excelente adaptación facial, proporciona la máxima protección y ofrece un gran confort de uso.

### [Flexible: El Diseño]

La Advantage 200 LS se compone de una pieza facial, un yugo de 4 puntas, válvulas de inhalación y el arnés de cabeza. Además pueden acoplarse variedad de filtros de partículas, gas y mixtos.



*Advantage 200 LS*

### [Confortable: El Ajuste]

MSA ha desarrollado el único adaptador facial AnthroCurve (curva antropométrica), que ajusta al contorno de la cara de los usuarios sin ningún problema. Esto significa incomparable seguridad más un ajuste perfecto. La mascarilla está disponible en tres tallas diferentes (S-M-L).

### [Optimizado: El Diseño]

Como resultado de un continuo desarrollo, la Advantage 200 LS es extremadamente confortable gracias a su flexibilidad, ligereza y arnés de 4 tiras. El ingenioso sistema Multiplex es único en el mercado. Los componentes plásticos están recubiertos de un material blando, lo cual hace que la pieza facial sea elástica y robusta.

Para guardar y transportar la mascarilla, la riñonera Advantage constituye una perfecta solución.



Advantage 200 LS con FLEXifilter



### [Innovador: FLEXifilter]

El FLEXifilter es un filtro de partículas con grandes innovaciones. Por su diseño plano, notable disminución en resistencia respiratoria y ligereza ofrece un confort inigualable. Estas almohadillas flexibles de bajo perfil caben bien debajo de una máscara para soldar y en otros equipos de protección personal. Ofrecen gran equilibrio y distribución de peso para mantener un buen sello facial, mientras que el diseño inclinado hacia atrás ofrece mejor visibilidad y comodidad.

Los FLEXifilter son adecuados para aplicaciones donde existan aerosoles de partículas y olores.

### [Importante: Vida Útil]

La vida útil de los filtros depende del ambiente de trabajo, el usuario y las condiciones de uso. Los filtros de gas deben ser sustituidos, como máximo, cuando se perciba olor, sabor o irritación al inhalar. Los filtros contra gases tóxicos o inodoros deben sustituirse después de usarlos una vez. El término de la vida útil de los filtros de partículas se determina subjetivamente cuando se incrementa la resistencia respiratoria.

## Almohadillas Flexi-Filter® para respiradores Advantage

Descripción de filtros de MSA	No. de pieza	Codificación de Color			Tipos de Filtros y Eficiencia	Vea las notas abajo
		P100	P95	N95		
Flexi-Filter P100	818342	■	■			1,4
Flexi Filter P100 con eliminación de nivel molesto de olor (OV) y ozono	818343	■	■			1,4
Flexi Filter P100 con eliminación de nivel molesto de AG; HF	818344	■	■			1,4
Flexi-Filter N95	818346			■	■	1
Flexi Filter P95 con eliminación de nivel molesto de vapor orgánico	818347		■		■	1
Flexi Filter P95 con eliminación de nivel molesto de AG; HF	818348		■		■	1
Flexi-Filter P95	818354		■		■	1
Flexi Filter P95 con eliminación de nivel molesto de vapor orgánico	818355		■		■	1
Flexi Filter P95 con eliminación de nivel molesto de AG; HF	818356	■	■		■	1

#### NOTAS:

- 1.- No utilice en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno, en atmósferas que contengan gases o vapores o en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
- 2.- No utilice en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno, o en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o salud.
- 3.- No utilice en la protección contra vapores orgánicos con malas propiedades de advertencia o aquellos que generen calor de reacción a altas temperaturas con el material sorbente en el cartucho.
- 4.- 99,97% de eficiencia en la protección contra DOP (FTALATO DE DIOCTILO) de 0,3 micrones.







**ADVANTAGE**<sup>®</sup>  
200LS